

# DN 150 VIDRIO



**DUCASSE** 

Divisiones de ambientes | Sistema para puertas corredizas

# DN 150 VIDRIO

|                     |                        |                             |                      |                   |                   |            |                 |                                  |                      |
|---------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------|----------------------------------|----------------------|
|                     |                        |                             |                      |                   |                   |            |                 |                                  |                      |
| CANTIDAD DE PUERTAS | SISTEMA DENTRO DE VANO | CAPACIDAD DE CARGA POR HOJA | ANCHO MIN. DE PUERTA | ESPESOR DE PUERTA | LUZ RIEL / PUERTA | RODAMIENTO | MATERIAL PUERTA | RESISTENCIA CÁMARA NIEBLA SALINA | ANSI - BHMA UNE - EN |



Sistema corredizo colgante para puertas de vidrio de grandes dimensiones de hasta 150 Kg. diseñado para divisiones de ambientes o puertas de paso.

DN 150 VD puede combinarse con dos tipos de mordaza, (pres/perf o perforada) permitiendo su instalación con o sin mecanizado de cristales y con mayor o menor presencia de aluminio.

Además DN 150 VD permite incorporar cierre suave como accesorio, logrando una solución de cierre controlada, suave y precisa, evitando el rebote de las puertas.



## Atributos

### FÁCIL DESPLAZAMIENTO

Deslizamiento extremadamente suave y silencioso, considerando las altas cargas desplazadas.

### SISTEMA DE FRENO

Freno incorporado dentro del riel evitando el choque de puertas contra el muro.

### PUERTA GUIADA EN PERFECTA VERTICALIDAD

Gracias a la utilización de la guía al piso, que mantiene la puerta perfectamente perpendicular al eje de rodadura durante todo el recorrido.

### CIERRE SUAVE

Posibilidad de agregar el sistema Easy Soft que aporta suavidad al momento del cierre.

### OPCIONES EN MORDAZAS Y RIELES

De acuerdo con las necesidades o gustos del cliente puede utilizarse con la gama de rieles U-150 y la gama de mordazas disponibles para instalar con vidrios a presión o mecanizados.

### ESPESORES DE CRISTAL VARIABLES

De 8 a 13mm.

### SEGURIDAD

Posibilidad de instalar mordazas mecanizando cristales en caso de ser utilizados en zonas de humedad y calor.

### CERTIFICACIÓN ISO 9001


Nuestros procesos de diseño, desarrollo, fabricación y comercialización están certificados bajo normas de gestión de calidad ISO 9001. Producto testeado bajo normas ANSI-BHMA Grado 1.

Easy Soft DN 150


Posibles Configuraciones en Madera

|                        | M. PRES/PERF | M. PERFORADA |
|------------------------|--------------|--------------|
| Easy Soft DN150        | x 1          | x 1          |
| Kit anexo ES DN150     | x 1          | x 1          |
| Kit Mordaza Pres/Perf  | x 1          |              |
| Kit complementos 8-10  | x 1          |              |
| Kit complementos 12-13 | ó x 1        |              |
| Mordaza Perforada      |              | x 1          |


ES DN150 + Kit anexo ES DN150 + Mordaza Pres/Perf e = 8-10mm | 12-13mm



Instalación con Mordaza Pres/Perf:



ES DN150 + Kit anexo ES DN150 + Mordaza Perforada e = 8-10mm | 12-13mm




Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje.


| CÓDIGOS DUCASSE                                                                       |                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| DN 150 VD   PARA 1 HOJA                                                               |                                                                                           |
| 10100219521                                                                           |                                                                                           |
| ACCESORIOS NECESARIOS                                                                 |                                                                                           |
|    | RIEL U 150 RECTO AL<br>2.0 m. 10100605692<br>3.0 m. 10100605693<br>6.0 m. 10100605696     |
|    | RIEL U 150 AL<br>2.0 m. 10100605620<br>3.0 m. 10100605630<br>6.0 m. 10100605660           |
| ACCESORIOS OPCIONALES                                                                 |                                                                                           |
|    | Cenefa Clip<br>2.0 m. 10100605292<br>3.0 m. 10100605293<br>6.0 m. 10100605296             |
|    | Conector Muro Ancho<br>ref. 10100626105                                                   |
|   | Cenefa U 150 AL<br>3.0 m. 10100607730<br>6.0 m. 10100607760                               |
|  | Tapa Mordaza ZK<br>10300001462                                                            |
|  | Kit Paño Fijo U150<br>10100910225                                                         |
|  | Riel Paño Fijo Inferior<br>2.0 m. 10100600220<br>3.0 m. 10100600230<br>6.0 m. 10100600260 |
|  | Tope vidrio<br>10100910015                                                                |
| EASY SOFT DN150                                                                       |                                                                                           |
| 10107026510                                                                           |                                                                                           |
| KIT ANEXO ES DN 150                                                                   |                                                                                           |
| 10107026520                                                                           |                                                                                           |
| KIT MORDAZA PRES/PERF                                                                 |                                                                                           |
| 10300001501                                                                           |                                                                                           |
| KIT COMPLEMENTOS 8-10                                                                 |                                                                                           |
| 10300001205                                                                           |                                                                                           |
| KIT COMPLEMENTOS 12-13                                                                |                                                                                           |
| 10300001208                                                                           |                                                                                           |
| KIT MORDAZA PERFORADA                                                                 |                                                                                           |
| 10300001505                                                                           |                                                                                           |

## MORDAZA PERFORADA

### Elevaciones y cortes



Detalle  
Mecanizado Vidrio



### Detalles fijación de rieles

Riel U 150 AL





Riel U 150 AL Recto

Fijación muro

Opción con riel paño fijo


Fijación cielo

Fijación riel embutido



MORDAZA PRESIÓN

Elevaciones y cortes



Detalles fijación de rieles


Riel U 150 AL

Riel U 150 AL Recto

Fijación muro

Fijación cielo con paño fijo

Fijación cielo



## TIPOS DE APLICACIONES



Soluciones residenciales - Hermanos Cabot, Chile



Soluciones institucionales - Instituto Pinto, Argentina



Soluciones institucionales - Endopharma, Argentina



Soluciones Residenciales - Casa MIA, Chile



Soluciones Bancarias - Credicoop, Argentina

