

TWIN TELESCÓPICO VD



DUCASSE 

Divisiones de ambientes | Sistema para puertas sincronizadas

TWIN TELESCÓPICO VIDRIO



CANTIDAD
DE PUERTAS



SISTEMA
DENTRO DE VANO



RIEL U 21 AL




CAPACIDAD DE
CARGA POR HOJA



ESPESOR
DE PUERTA



ANCHO
DE PUERTA



LUZ
RIEL / PUERTA



ANSI - BHMA




RODAMIENTO



Sistema corredizo colgante de apertura sincronizada, diseñado para divisiones de ambientes residenciales, comerciales e institucionales, que otorga flexibilidad de los espacios entregando una gran apertura del vano.

Twin Telescópico es un sistema para puertas de cristal, que mediante un solo movimiento, permite que las puertas se abran sincronizadamente en el mismo sentido de forma telescópica.

Al no tener guía al piso, el paso siempre se encuentra limpio y sin interrupciones en la comunicación entre ambientes.



Atributos

A TENER EN CUENTA

- Carga máx. por hoja 80k
- Espesor cristal para puerta corrediza 8 - 10mm

Vista superior - Cierre del sistema



APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO

Permite obtener 2/3 de espacio libre del vano total.

DESPLAZAMIENTO SUAVE

Desplazamiento suave y silencioso gracias a su carro con rodamientos rectificados y sus rieles de aluminio anodizado, cuyos canales son producto de un cuidado y minucioso proceso de diseño.

SISTEMA DE FRENO

Freno incorporado dentro del riel evitando el choque de puertas contra el muro.


ESTÉTICO

Se logra absoluta transparencia ya que no requiere guías a piso ni puertas con marco de aluminio que interrumpan el espacio visual.


CERTIFICACIÓN ISO 9001

Nuestros procesos de diseño, desarrollo, fabricación y comercialización están certificados bajo normas de gestión de calidad ISO 9001. Producto testeado bajo normas ANSI-BHMA Grado 1.


Elevaciones y cortes



ELEVACIÓN SISTEMA CERRADO
PAÑO FIJO MURO





PLANTA SISTEMA ABIERTO / CERRADO



ELEVACIÓN SISTEMA CERRADO
PAÑO FIJO VIDRIO

Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje.

Detalles fijación de rieles



CÓDIGOS DUCASSE

TWIN TL VD | PARA 2 HOJAS

10300001401

ACCESORIOS NECESARIOS



RIEL U21 AL

2 m. 10100626020

3 m. 10100626030

6 m. 10100626060



CENEFA CLIP

2 m. 10100605292

3 m. 10100605293

6 m. 10100605296



CENEFA U21 66x8

2 m. 10100627022

3 m. 10100627032

6 m. 10100627062



CENEFA U21 120x8

2 m. 10100605120

3 m. 10100605130

6 m. 10100605160

ACCESORIOS OPCIONALES



Riel Paño Fijo

2m. 10100604920

3m. 10100604930



Riel Paño Fijo Ancho

2m. 10100603120



Riel Paño Fijo Inferior

2m. 10100600220

3m. 10100600230

6m. 10100600260



Tope Vidrio

10100910015



Tapa Cenefa U 21 66x8

10100910018



Tapa Cenefa U 21 120x8

10100910019



Tapa Mordaza ZK

10300001462



Soluciones residenciales – Residencia en Las Condes, Chile



Soluciones en espacios de trabajo – Oficinas IIA, Chile

